




2017-2028-mi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 27 Qaqortumi inissialiorfissaq nutaaq.

**Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028
for et område til ny boligbebyggelse i Qaqortoq.**



SIUNNERSUUT / FORSLAG

Tamanut tusarniaaneq: 25.03.2024 – 21.05.2024
Offentlig høring: 25.03.2024 – 21.05.2024

Illuqarfiup ilaa 200-A3 / Delområde 200-A3

2017-2028-mi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 27	Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan Kujalleq 2017-2028
Illoqarfiup ilaanut pilersaarut immikkoortoq 200-A3	Delområdeplan for område 200-A3
Kommunip pilersaarusrusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut uannga suliarineqarpoq: Kommune Kujalleq Avatangiisnit Ingerlatsivik Majavej B-1196 Postbox 514 3920 Qaqortoq E-mail: teknik@kujalleq.gl	Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet af: Kommune Kujalleq Avatanngiisunut Ingerlatsivik Majavej B-1196 Postbox 514 3920 Qaqortoq Email: teknik@kujalleq.gl
Siunnersummik akuersineq Kommunimut pilersaarummut ilassutitut siunnersuut kommunalbestyrelsimi aalajangiunneqarpoq ulloq 20.03.2024	Godkendelse af forslag Forslaget til Kommuneplantillægget blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024
Tusarniaanissamut piffissaq Kommunip pilersaarusrusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut, 25.03.2024-imuit 21.05.2024-imut tamanut tusarniutigineqarpoq.	Høringsperiode Forslaget til Kommuneplantillægget er i offentlig høring fra den 25.03.2024 til den 21.05.2024.
Pilersaarummik inaarutaasumik akuersissuteqarneq Kommunip pilersaarusrusiorfigineqarnerani tapiliussaq xxx-imi kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq	Endelig godkendelse af planen Kommuneplantillægget er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den XXX.
Tamanut saqqummiussisarneq Kommunip pilersaarusrusiorfigineqarnerani tapiliussaq XX.XX.XXXX-mit atuuttutut tamanut nalunaarutigineqarpoq.	Offentliggørelse Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort som gældende XXX.

KOMMUNIMUT PILERSAARUT SUNAAVA?	HVAD ER EN KOMMUNEPLAN?
Pilersausrusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq malillugu, kommunalbestyrelsip pilersausrusiornermigut nunaminertanillu aqtsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut akornanni pissutsit tamakkiisumik naliliiffigeqqaernerisigut kommunimi nunaminertat atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa.	Efter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, har kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration pligt til at medvirke til, at arealerne inden for kommunen tages i anvendelse ud fra en samfundsmaessig helhedsvurdering.
Taamaattumik pilersausrusiornermi tamakkiisumik ersersitsisumik kommunimi pilersausrortoqarpoq, taamaalillunilu iliuusissat aalajangersimasut tassunga atatillugu innuttaasunit kommunalbestyrelsimillu nalilerneqarsinnaassallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi illoqarfiup ineriarornerani takussutissatut aallaavigineqassaqq.	Derfor udarbejdes kommuneplanen, der giver et helhedsbillede af planlægningen, og derved får borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng. Kommuneplanen er det plandokument, der styrer den fremtidige fysiske udvikling i kommunen.
Kommunimi nunaminertat qanoq atorneqarnissaat pillugit, kommunalbestyrelsi kommunimi pilersaarummi aalajangersasarpoq. Illuliornermi, aqqusinniornermi, aqqusineeqqanik pilersitsinermi, teknikkimut tunngasunik sanaartornermi il.il. qanoq inissiisoqassanersoq, qanorlu ilusiliisoqassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut iluinut aalajangersagaqarpoq.	I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes. Inden for de forskellige arealer, er der bestemmelser for placeringen og udformningen af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.
Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq – assersuutigalugu aalajangersakkat ilaat naammangippata, piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunip pilersausrusiorfigineqarnerani tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna pisinnaavoq.	Kommuneplanen kan ændres, f.eks. når den på nogle punkter ikke er tilstrækkelig eller tidssvarende. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg.
Pilersaarut taanna 2017-2028-imi Kommune Kujallermi pilersaarummut ilassutaavoq.	Denne plan er et tillæg til kommuneplanen for Kommune Kujalleq 2017-2028.
1-Kommunimut pilersaarummut ilassut nassuaatitaqarpoq, tamatumani kommunip pilersausrusiorfigineqarnerani ilanngussakkut naatsorsuutigisat anguniakkallu nassuarneqarlutik. 2-Tassunga tullutissaaq aalajangersakkant tunngasoq, tassani illoqarfiup immikkoortua pillugu kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat pingarnerit ippuit. 3-Kingulliupput pilersaarummi aalajangersakkat sukumiisut, illoqarfiup immikkoortuata tamatuma siunissami qanoq isikkoqarnissaanik aalajangersaaviusoq. Aalajangersakkani sukumiisuni illut, aqquserngit, aqqusineeqat, teknikkikkut	Kommuneplantillægget består af 3 dele . 1-Der indledes med en redegørelse , som beskriver de forudsætninger og mål, som danner grundlaget for udarbejdelse af kommuneplantillægget. 2-Herefter følger en bestemmelsesdel, som består af kommuneplanens overordnede bestemmelser for delområdet. 3-Sidst følger planens detaljerede bestemmelser , som skal regulere det fremtidige område fysisk. Disse bestemmelser skal regulere placering og

<p>atortulersuutit allallu qanoq inissinneqarnissaat ilusilersorneqarnissaallu oqaatigineqartarpooq.</p> <p>Kommunip pilersaarusrusiorfigineqarnerani tapiliussamut uunga aamma pilersaarutinut allanut tunngasunut paassisutissat tulliuttumut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput:</p> <p>Kommune Kujalleq teknik@kujalleq.gl - Telefon: +299 645401</p>	<p>udformning af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv.</p> <p>Oplysninger om dette kommuneplantillæg og andre planforhold kan fås ved henvendelse til: Kommune Kujalleq teknik@kujalleq.gl - Telefon: +299 645401</p>
--	---

IMARISAA	INDHOLD
NASSUIAAT	REDEGØRELSE
A. Tunuliaqutaq B. Siunertaq C. Illoqarfiup ilaa massakkut D. Imarisaq E. Pilersaarusanut allanut attuumassuteqarnera	A. Baggrund B. Formål C. Delområdet i dag D. Indhold E. Forholdet til anden planlægning
AALAJANGERSAKKAT	BESTEMMELSER
AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT	OVERORDNEDE BESTEMMELSER
Killiffik Sumiiffik Siunertaq Aalajangersimasumik atuuffissaa Atuuffissaa Pissutsit atuuttut Inissaqassusia Sanaartukkak Attaviliinerit Allanngutsaalassisat Sumiiffiit immikkut aalajangersaaffigisat	Status Zone Formål Anvendelse specifik Anvendelse Eksisterende forhold Rummelighed Bebygelse Tilslutninger Bevaringshensyn Klausulerede zoner
AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT	DETALJEREDE BESTEMMELSER
Pilersaarusiap siunertaa Illoqarfiup ilaata atorneqarnera Sanaartukkap annertussusaa sumiiffialu Sanaartukkap silatikkut qanoq ittuussusaa Aqqusineq, pisuinnaat aqqutaat biilinullu inissittarfik Nunaminertat atunngitsut nunaminertallu sanaartorsiusimannngitsut Innaallagissat aqqutanut tunngasut teknikkikkullu atortorissaarut Avatangiisinut tunngasut Sanaartukkak nukimmik annikitsunik atuiffiusut Illuutileqatigiit aningaasanullu tunngasut. Atorneqalernissaanut piumasaqaatit	Planens formål Delområdets anvendelse Bebygrelsens omfang og placering Bebygrelsens ydre fremtræden Vej, sti og parkering Friarealer og ubebyggede arealer Ledningsforhold og tekniske anlæg Miljøforhold Lavenergibebygelse Ejerforening, andelsboligforening og økonomiske forhold. Betingelse for ibrugtagning
INATSISITIGUT SUNNIUTAI	RETSVIRKNINGER
ILANNGUSSAT	BILAG
Nunap assinga ilanngussaq 1: Sumiiffiit pioreersut Nunap assinga 2: Siunissami pissutsit atuuttussat	Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Fremtidige forhold

NASSUIAAT	REDEGØRELSE
<p>Kommunimut pilersaarummut ilassut Kommunimut pilersaarusiامut 2017-2028-mut naapertuuppoq.</p> <p>Illoqarfiup ilaanut 200-A3-mut pilersaarusiukkamut matuma kinguliani nassuarneqarpoq. Nassuaammi pissutsit massakkut atuuttut siunissamilu nutaanik sanaartornissanut periarfissat allassimapput.</p>	<p>Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med Kommuneplan Kujalleq 2017-2028.</p> <p>Nedenstående redegørelse er en beskrivelse af Delområde 200-A3, der planlægges for. Redegørelsen beskriver de nuværende forhold og de fremtidige muligheder for ny bebyggelse.</p>
<p>Pilersaarusiورق aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisisaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq, kingusinnerusukkut iluarsiissutitalik, naapertorlugu pilersaarummik allannguineq ingerlanneqarpoq.</p>	<p>Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om Planlægning og Arealanvendelse, med senere justeringer.</p>
A. Tunuliaqutaq	A. Baggrund
<p>Kamikoorfimmi inissiarsuit marluk ingutsereernerisa kingorna illunik pingasunik pingasunik quleriilinnik sananissamut periarfissiivoq, taakkulu ilinniartut inai ataatsimik, marlunnik pingasunillu initalerlugin sananeqarlutik. Ilinniartut inai Qaqortup ilinniartoqarfiuneranut tapersiissutaassapput. Ilinniartut inissai illorsuit pingasut sanaartorlugit aallartereerput.</p> <p>J.H. Lytzensvejimi inissiarsuit marluk quleriinnik tallimanik portutigisut aamma ingutserneqarnerini nutaanik sanaartornissamut periarfissanippoq.</p> <p>Sumiiffik pilersaarusiورق figisaq takussutissami ataani takuneqarsinnaavog.</p>	<p>Efter sanering af to boligblokke langs Kamikoorfik er der skabt mulighed for opførelse af 3 bygninger i 3 etager, indeholdende 1, 2 og 3-værelses kollegielejligheder. Kollegierne skal understøtte Qaqortoqs funktion som uddannelsesby. Opførelsen af de første 3 kollegiebygninger er påbegyndt. Sanering af to 6-etagers boligblokke langs J.H. Lytzensvej, har samtidig skabt mulighed for yderligere boligbebyggelse i området. Planområdet fremgår af illustrationen nedenfor.</p>
 <p>Pissutsit atuuttut / Eksisterende forhold</p>	 <p>Siunissami pissutsit atuuttussat / Fremtidige forhold</p>

B. Siunertaq	B. Formål
<p>Pileraarutip qulakkiissavaa sanaartorfiup sumiiffianut tulluarsagaasanissaat.</p> <p>J.H. Lytzensvejimi nunaminertani atorneeruttuni inissiat tamanut atugassiat inissialluunniit taakkununnga assingusut innuttaasunut assigiinngitsorpassuarnut naleqquttut sananeqarsinnaassapput.</p> <p>Pileraarutimmi siunertaavoq sumiiffimmi illut pioeresut sanaassallu ataqtiginnissaat.</p> <p>Pileraarummi aalajangersakkat sukumiisut sanaartorfissallu aalajangiunneqassapput, taakkunuunalu makku sananeqarnissaat periarfissiorneqassaaq: inissiat, nunaminertat ataatsimoorussat, atortorissaaruteqarfiiat ataatsimoorussat, biilnik inissittarfiiit, pinnguartarfiiit, pisuinnaat aqqutaat aammalu aqquserngillu annerit.</p>	<p>Planen sikrer, at ny bebyggelse fremover vil harmonere med områdets omgivelser.</p> <p>På de frigjorte arealer langs J.H. Lytzensvej vil der kunne opføres almennyttige boliger eller lignende boligformer til en bred skare af borgere.</p> <p>Planens hensigt er at skabe sammenhæng mellem eksisterende og fremtidigt byggeri. Med planen fastlægges detaljerede bestemmelser og byggefelter, som muliggør etablering af boliger, udendørs fællesarealer, fælles faciliteter, p-pladser, legepladser, stier og adgangsveje.</p>
C. Illoqarfiup ilaa ullumikkut.	C. Delområdet i dag.
<p>Sumiiffik pileraarusiorfigisaq sumiiffiup ilaa 200-A-mik killilerneqarpoq, sumiiffik 4,3 hektarisut atsigaaq. Sumiiffik massakkut utoqqarnut inissiaqarfieuvoq inissianut kikkunnuluunnit naatsorsuussanut immikkoortitaalluni.</p> <p>Illuqarfiiup ilaa Illoqarfittaamittooq 60-ikkunni 80-ikkunniliu sanaartorneqarpoq.</p> <p>Kommunip pileraarutaani illoqarfiup ilaa 200-A3 tamakkiisumik sanaartorfigineqarsimasutut allaqqavoq.</p> <p>Inissiarsuit sisamat ingutserneri nutaanik ullutsinnut naleqquttunik soqutiginartunillu sanaartortoqarnissaanik periarfissiivoq.</p> <p>Sumiiffik pileraarusiorfigisaq siunissami illut silamilu atortorissaarutit nutaalialasut ullutsinnullu naleqquttut kikkunnuluunniit kajuminartunngorlugit sananeqarsinnaapput.</p> <p>Poul Ibsensvej, Storesøvej, J.H. Lytzensvejilu sumiiffiup killigaa, taavalu napparsimmavik isertitsivillu illoqarfiup ilaani 200-C6-imiillutik.</p>	<p>Planområdet afgrænses af det eksisterende Delområde 200-A3, som omfatter et areal på cirka 4,3 hektar. Området består i dag af ældre boligblokke udlagt til almennyttige udlejningsboliger.</p> <p>Delområdet er beliggende i Illoqarfitaaq, og består af bebyggelse fra 60'erne og 80'erne.</p> <p>Af kommuneplanens bestemmelser fremgår Delområde 200-A3 som fuldt udbygget. Sanering af de fire boligblokke har imidlertid skabt mulighed for etablering af nyt, tidssvarende og attraktivt boligbyggeri.</p> <p>Planområdet kan med de fremtidige nye boligfunktioner og udendørsfaciliteter gøres tidssvarende og attraktivt for alle aldersgrupper.</p> <p>Området afgrænses af Poul Ibsensvej, Storesøvej, J.H. Lytzensvej og Delområde 200-C6, Sygehus og Anstalten for Domfældte.</p>

Sumiiffik Kamikoorfikkut, Storesøvejikkut, J.H. Lytzensvejikkut, Poul Ibsensvejikkut kiisalu Regner Bentsensvejikkut aqqusineqarpoq.	Området vejbetjenes fra Kamikoorfik, Storesøvej, J.H. Lytzensvej, Poul Ibsensvej og Regner Bentsensvej.
D. Imarisaa	D. Indhold
<p>Kommunimut pilersaarummi illoqarfiup ilaa 200-A3 siornatigut tunngavittut pilersaarutigineqarsimasut aallaavigalugit aaqqiivigineqassaaq.</p> <p>Illut pingasunik quleriit sisamat ilinniartut inissai ataatsimik, marlunnik pingasunillu initallit sananeqarsinnaapput. Illut ataatsikkut sanaartorneqartussatut ingerlanneqassapput. Sumiiffimmut aqqusineq anneq Kamikoorfikkut Storesøvejikkullu pilersinneqarsinnaavoq.</p> <p>Illoqarfiup ilaa J.H. Lytzensvejip tungaanut sanaartorfissanik sisamanik peqarpoq inissianik tamanut atugassianik sanaartorfiusinnaasunik.</p> <p>Illoqarfiup ilaani Kamikoorfiup J.H. Lytzensvejillu akornanni pisuinnaat aqquteqareerput. Lytzensvej. Pisuinnaat aqquataat sapinngisamik ataannassapput. Tamatuma saniatigut sumiiffimi nutaanik pisuinnarnut aqqutiliorqassaaq.</p> <p>Kamikoorfiup J.H. Lytzensvejillu sumiiffianni pinnguartarfinnik ukioqatigiikkuaanut assigiinngitsunut naleqqussakkanut pinnguartarfiliornissamut periarfissaqartitsisoqarpoq. Lytzensvej.</p> <p>Inissiarsualiornermi ataatsimi biilink inissittarfuit pisariaqartinneqartut sananeqassapput. Sumiiffimmi sanaartorfiusussami aqquserngit annerit pioreersut sapinngisamik attanneqassapput.</p>	<p>Kommuneplanens Delområde 200-A3 reguleres i forhold til tidligere plangrundlag.</p> <p>Der kan opføres 4 selvstændige 3-etagers bygninger til 1, 2 og 3-værelses kollegielejligheder. Bygningerne opføres som en samlet bebyggelse. Adgangsvej til området kan etableres fra Kamikoorfik og Storesøvej.</p> <p>Delområdet har 4 ledige byggefelter ud til J.H. Lytzensvej, hvor der kan opføres almennyttige udlejningsboliger.</p> <p>Ved eventuelt fremtidig sanering af yderligere to boligblok-ke vil der kunne skabes ledige byggefelter til andre boligformer som andelsboliger, ejer-boliger, almennyttige boliger m.fl.</p> <p>I delområdet findes eksisterende stiforløb på tværs af fællesarealet mellem Kamikoorfik og J.H. Lytzensvej. Eksisterende stiforløb skal så vidt muligt bevares. Derudover kan der etableres nye funktionelle stiforløb i området.</p> <p>Der er skabt mulighed for opførelse af legepladser til flere aldersgrupper på fællesarealet mellem Kamikoorfik og J.H. Lytzensvej.</p> <p>Der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser i relation til hvert enkelt nybyggeri. De eksisterende adgangsveje til områdets byggefelter, skal så vidt muligt bevares.</p>
Agguataarnera	Opdeling
<p>Immikkoortoq pilersaarisorfiusoq nunap assingani ilanngussami 2-mi takutinnejartut killeqarfilsorneqarpoq agguataarneqarlunilu.</p> <p>Illoqarfiup ilaa 800-A3 sumiiffinnut sukumiisumik pilersaarisorfigisanut tallimanut aggulunnejassaaq.</p>	<p>Planområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og 2.</p> <p>Delområde 200-A3 opdeles i 5 detailområder.</p> <p>Detailområde 200-A3.1</p>

<p>Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.1 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.2 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.3 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.4 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.5 Illoqarfiup ilaanut 200-A3-mut aqqusineq Poul Ibsensvejikkut, Kamikoorfikkut, Regner Bentzensvejikkut, Storesøvejikkut kiisalu J.H. Lytzensvejikkut ingerlaarpooq.</p>	<p>Detailområde 200-A3.2 Detailområde 200-A3.3 Detailområde 200-A3.4 Detailområde 200-A3.5 Adgang til Delområde 200-A3 kan ske ad Poul Ibsensvej, Kamikoorfik, Regner Bentzensvej, Storesøvej og J.H. Lytzensvej.</p>
---	---




Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.1	Detailområde 200-A3.1
<p>Sumiiffimiipput inissiat tallimat marlunniq quleriillit Namminersorlutik Oqartussanit attartortittagaasut. Sumiiffimmut aqqusineq Poul Ibsensvejikkut, Kamikoorfikkut Regner Betsensvejikkullu ingerlaveqarpoq.</p>	<p>Området består af 5 2-etagers og 1 3-etagers boliger fra 1960'erne, som udlejes af Selvstyret. Adgang til området sker ad Poul Ibsensvej, Kamikoorfik og Regner Bentsensvej.</p>

Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.2		Detailområde 200-A3.2	
<p>Sumiiffimmi inissiat qulit marlunniq pingasunilluunniit quleriilit 60-ikkunneersuupput 80-ikkunneersuullutillu, taakku kommunimit, Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit nammineq pigineqartuupput.</p> <p>Sumiiffimmut aqqusineq Poul Ibsensvejikkut, Regner Bentsensvejikkut J.H. Lytzensvejikkullu ingerlaarpoq.</p>		<p>Området består af 10 2-3 etagers bygninger fra 60'erne og 80'erne, som dels udlejes af kommunen, Selvstyret eller er privatejede.</p> <p>Adgang til området sker ad Poul Ibsensvej, Regner Bentsensvej og Kamikoorfik.</p>	


Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.3	Detailområde 200-A3.3
<p>2023-mi ilinniartut inissaat sanaartorlugit aallartinneqarput. Inniassialiat pingasuuupput pingasunillu qulereeqarlutik. Inniassiat Namminersorlutik Oqartussat attartugassaatigissavaat.</p> <p>Sumiiffimmut aqqutit Storesøvejikkorput J.H. Lytzensvejikkorlutillu.</p>	<p>I 2023 er et byggeri af kollegielejligheder igangsat. Byggeriet består af 3 bygninger i 3 etager. Boligerne skal udlejes af Selvstyret.</p> <p>Der kan opføres en 4. bygning til kollegieformål.</p> <p>Adgang til området sker ad Storesøvej og Kamikoorfik.</p>
	
Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.4	Detailområde 200-A3.4
<p>Sumiiffimmi inissiarsuit pingasunik quleriillit 1960-ikkunneersut Namminersorlutik Oqartussanit attartortinneqartartuupput.</p> <p>Sumiiffimmut aqqut J.H. Lytzensvejikkorpoq.</p>	<p>Området består af en 3-etagers bygning fra 1960'erne, som udlejes af Selvstyret.</p> <p>Adgang til området sker ad Kamikoorfik.</p>
	
Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.5	Detailområde 200-A3.5
<p>Sumiiffimmi inissiarsuit arfinilinnik quleriillit marluk 1970-ikkunneersut Namminersorlutik Oqartussanit attartortinneqartartuupput.</p> <p>Sumiiffimmut aqqut J.H. Lytzensvejikkorpoq.</p>	<p>Området består af 2 boligblokke i 6 etager fra 1970'erne, som udlejes af Selvstyret.</p> <p>Adgang til området sker ad J.H Lytzensvej.</p>

E. Pilersaarusanut allanut qanoq attuumassuteqarnera	E. Forhold til anden planlægning
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq	Landsplanlægning
Pileraarummut tapiliussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut naapertuuppoq.	Planen er i overensstemmelse med landsplanlægningen.
Kommunimut pilersaarusiorneq	Kommuneplanlægning
Pileraarut 2017-2028-mut Kommunimut Pileraarummut naapertuuppoq.	Planen er i overensstemmelse med Kommuneplan Kujalleq 2017-2028.
Pinngortitap illorsorneqarnissaanik inatsit	Naturbeskyttelsesloven
Attuumassuteqanngilaq.	Ikke relevant.
Qanganitsat nunami atavissut	Jordfaste fortidsminder
Piffimmi kulturikkut eriagisassanik/itsarnitsanik soqanngilaq.	Der er ingen jordfaste fortidsminder i området.
Avatangiisinut tunngasut	Miljøforhold
Piffik avatangiisinut inatsimmut atuuttumut naapertuuppoq.	Området er i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.
Nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut	Klausulerede zoner
Illoqarfiup ilaa Qaqortup imeqarfiata eqqaani sanaartorfigeqqusaanngitsumi S1-ip iluaniippoq.	Delområdet er beliggende inden for Qaqortoq Vandspærrezone S1.
Kommunip eqqissisimatitai	Kommunale fredninger
Nunaminertami kommuni eqqissisimatitaqanngilaq.	Der er ingen kommunale fredninger i området.
Kommune Kujallermi Pilersaarusiortarnermut periusissiaq	Planstrategien i Kommune Kujalleq
Pileraarut periusissiamut 2019-2023 naapertuuppoq.	Planen er i overensstemmelse med gældende Planstrategi 2019-2023.



PILERSAARUMMUT AALAJANGERSAKKAT	PLANENS BESTEMMELSER
Iilloqarfiup ilaa 200-A3	Delområde 200-A3
AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT	OVERORDNEDE BESTEMMELSER
Killiffik	Status
Akuerineqarpoq	Vedtaget
Nunap ilaa immikkoortortaq	Zone
Iilloqarfiup killeqarfia, Qaqortoq	Byzone, Qaqortoq
Siunertaq	Formål
Inissiaqarfiiit	Boligområder
Aalajangersimasumik atorneqarnera	Anvendelse specifik
Inissiat assigiinngitsut	Blandet bolig
Atuuffia	Anvendelse

Inissianut siunertat / Inissiat quleriit Inissialornerit saniatigut pisiniarfeeqyanik, sassaalliffissanik pisortallu paarsiviinik aamma pilersitsisoqarsinnaavoq.	Boligformål / Etagehuse. Der kan ud over boliger indrettes små butikker, service og offentlige institutioner.
Pissutsit atuuttut	Eksisterende forhold
Sumiiffimmi inessianik qulereeqarpoq.	I området findes etageboliger.
Inissaqassuseq	Rummelighed
Sumiiffiup annertussusaa 4,3 ha miss., inissaq sinneruttoq: Immikkoortup ilaa tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq. Illut atareersut toqqaviini sanaartornerit kisimik siunissami akuerineqarsinnaapput. Inissiat ingutsigassat marluk taartissaannik sanaartorfissiaq 1 hektar missanniittooq (titarnilersugaq) immikkoortinneqarsimavoq.	Areal ca. 4,3 ha, Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. Der er udlagt et byggefelt (skraveringen) på cirka 1 hektar til erstatningsbyggeri for 2 kondemnable boligejendomme.
Sanaartukkat	Bebyggelse
Tamatuma ilaani sanaartorfigeqqusaanngisumut S1-imut atasumi sanaartortoqassappat Qaqortumi imeqarfimmum killeqarfimmum maleruagassat immikkut ittut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 1. juni 2016-imeersoq malinneqassaaq. Illut nutaat sananeqartut quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput nunap pukinnerpaaffianiit qummut annerpaamik 10,5 meterinik portussusilerlugit.	Byggeri og anlæg i den del af området er omfattet af spærrezonen S1 skal ske i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. juni 2016 om særlige regler for vandspærrezonen ved Qaqortoq Nyt byggeri kan opføres som etagebebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter over laveste terrænniveau.
Attaviliinerit	Tilslutninger
Tamatuma iluani aqquserngit Kamikoorfikkoorluni tикиннеqarsinnaapput. Illoqarfiup immikkoortua tamanna imermik pilersugaareerpoq kuufflersugaareerlunilu, illuliat nutaat atassuserneqassapput. Sumiiffiup ilaa qitiusumik kiassaateqarfimmum atassusersugaareerpoq sanaartukkallu nutaat suli allat atassuserneqarnissaat anguniarneqassaaq.	Områdets interne veje betjenes via Kamikoorfik. Området er vandforsyнет og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. Dele af området er fjernvarmeforsyнет og det skal tilstræbes at yderligere bebyggelse tilsluttes.
Eriagisariaqartut	Bevaringshensyn
Sanaartukkat piovereersut akornini pinnguartarfiliortoqarsinnaavoq.	På friarealer mellem eksisterende bebyggelse kan der indrettes legepladser.
Nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut	Klausulerede zoner
Illoqarfiup ilaata matatuma ilaata imeqarfiup eqqaani sanaartorfigeqqusaanngitsumut S1-imut atanerani sanaartorneq Qaqortumi imeqarfimmum killeqarfimmum maleruagassat immikkut ittut pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 1. juni 2016-imeersoq naapertorlugu pissaaq.	Byggeri og anlæg i den del af området der ligger i vandspærrezonen S1 skal ske i overensstemmelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. juni 2016 om særlige regler for vandspærrezonen ved Qaqortoq.



AALAJANGERSAKKAT SUKUMIISUT	DETALJEREDE BESTEMMELSER
<p>Aalajangersakkat sukumiisut sammisanut qassiinut tunngasuupput, ilaatigut sanaartukkanut allanut, sanaartukkap isikkuanut kiisalu sanaartorfiusimangitsut atorneqarnissaannut tunngasuullutik. Immikkut pisoqartillugu aalajangersakkat sukumiisut sanioqqunneqarnissaannik immikkut akuersissuteqartoqarsinnaavoq.</p> <p>Kommunimut pilersaarummut ilassutip suliarineqarnerata nalaani Illoqarfiup immikkoortuanut nutaamut 200-A3-mut sukumiisunik aalajangersagaqanngilaq.</p>	<p>De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om blandt andet bebyggelsen, bebyggelsens fremtræden og anvendelse af friarealer. Der kan kun i særlige tilfælde dispenseres fra de detaljerede bestemmelser.</p> <p>Der eksisterer ved udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg ingen detaljerede bestemmelser for Delområde 200-A3.</p>
Pilerausiamni siunertaq	Planens formål
<p>Imm. 1 Kommunimut pilersaarummut ilassutikkut matumuuna siunertaasoq tassaavoq illoqarfiup immikkoortuani kajungerineqareersumi utoqqarnut inissianik nutaanik kajungernartunik pisariaqartitsinernut assigiinngitsunut naapertuuttunut sanaartornissamut pilersaarusiornikkut tunngavissiussalluni.</p>	<p>Stk. 1 Formålet med dette kommuneplantillæg er at skabe et plangrundlag for opførelse af nye attraktive boliger til forskellige behov i et ældre boligområde i byen.</p>

Illoqarfiup ilaata tamatuma atorneqarnera	Delområdets anvendelse
<p>Illoqarfiup ilaa 800-A3 sumiiffinnut sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisanut tallimanut aggulunneqassaaq. Sumiiffiit sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisat matuma kinguliani nassuiardeqartut nunap assingani ilanngussami 2-miipput.</p> <p>Imm. 1 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.1 sukumiisumik pilersaarusiukkani marlunniit pingasunilluunniit quleriinnik inissiat attartortakkanut atorneqassaaq.</p> <p>Imm. 2 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.2 sukumiisumik pilersaarusiukkani marlunniit sisamanut pisortat attartortittagaannut aammalu namminersorluni attartortittakkanut atorneqassaaq.</p> <p>Imm. 3 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.3 sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq ilinniartut inissaannut kajungernartunut quleriit pingasukkaartunut atorneqassaaq.</p> <p>Imm. 4 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.4 inissiat sisamanik quleriit utoqqarnut naleqqussakkat, aammalu sanaartorfiunngitsoq angisooq silami tamanut atugassanngorlugu matumunnga naatsorsuussaapput.</p> <p>Imm. 5 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.5 inissianut nutaalianut atugassaavoq.</p>	<p>Delområde 200-A3 opdeles i 5 detailområder. Nedenfor beskrevne detailområder fremgår af Kortbilag 2.</p> <p>Stk. 1 Detailområde 200-A3.1 udgøres af 2-3 etagers udlejningsboliger.</p> <p>Stk. 2 Detailområde 200-A3.2 udgøres af 2-4 etagers offentlige og private udlejningsboliger.</p> <p>Stk. 3 Detailområde 200-A3.3 udlægges til byggeri af 40 attraktive kollegielejligheder fordelt på 3 etager.</p> <p>Stk. 4 Detailområde 200-A3.4 består af en 3 etagers ældre boligblok og et større friholdt område, som i dette plangrundlag udlægges til fælles udendørs arealer.</p> <p>Stk. 5 Detailområde 200-A3.5 udlægges til byggeri af nye, attraktive boligformer.</p>
Sanaartornerup annertussusia inissisimaffialu	Bebyggelsens omfang og placering
<p>Imm. 1 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.1 aammalu Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.2 nutaanik sanaartorfiussanngillat.</p> <p>Imm. 2 Sumiiffik sukumiisumik pilersaarusrusiorfigisaq 200-A3.2 tamakkiisumik sisamanik ilinniartut inissaannik kajungernartunik sanaartorfiussaaq.</p> <p>Imm. 3. Sumiiffimi sukumiisumik pilersaarusrusiorfimmi 200-A3.4-mi sanaartorfissiamik ataatsimik, pinnguartarfinnik ataatsimik marlunnilluunniit sanaffissamik immikkoortitsisoqarpoq.</p>	<p>Stk. 1. I Detailområde 200-A3.1 og Detailområde 200-A3.2 udlægges der ikke nye byggefelter.</p> <p>Stk. 2. I Detailområde 200-A3.3 udlægges der i alt 4 byggefelter til ny bebyggelse af attraktive kollegielejligheder.</p> <p>Stk. 3. I Detailområde 200-A3.4 udlægges der 1 byggefelt til opførelse af 1 eller 2 legepladser.</p> <p>Stk. 4. I Detailområde 200-A3.5 udlægges der i alt 8 byggefelter til ny, blandet boligbebyggelse i op til 3-4 etager med en maks-</p>

<p>Imm. 4. Sumiiffimmi sukumiisumik pilersaarusrusiorfimmi 200-A3.5-imi sanaartorfissiat arfineq-pingasut immikkoortinneqarput, ilaatigut inissialiorfissaasunik 3-4-inik quleriilinnik portunerpaaffimmikkut 16 meterinik portussuseqartunik.</p> <p>Imm. 5. Sukumiisumik pilersaarusrusiorfimmi 200-A3.1, 200-A3.2, kiisalu 200-A3.4-imi siunissami inissianik ingutserisoqassagaluarpat, taartissaannik sanaartortoqarsinnaavoq pingasut tikillugit quleriilinnik.</p> <p>Imm. 6. Illut tamarmik portussusii nunamiit portunerpaaffimmikkut uuttorneqartassapput.</p> <p>Imm. 7. Toqqaviit nunap pissuseqqaavaniit illup/teqeqquq pukkinnerpaaffianut $\frac{1}{2}$ meterit sinnersimassanngilaat.</p> <p>Imm. 8. Toqqaviit betongiusut aammalu naqqup silatimigut ikkersuutai betongiusut – nunamit uuttorlugu 1,5 m sinnerlugu portussusillit, illup ikkersuutaatut ikkersorneqassapput. Taarsiullugu toqqaviit illup ataatsimut isikuani erseqqippallaalinnginnissaat upternarsarneqassaaq.</p> <p>Imm. 9. Aneersuartarfuit sanaartukkamut atasunngortinneqassapput aammalu sanaartorfissiatut najoqqtassiat avataanniissinnaallutik.</p> <p>Imm. 10. Quit / peqqusiviit assigisaallu annerpaamik 12,5m²-iussapput illumullu taamaallaat atatillugit sananeqassallutik.</p> <p>Imm. 11: Quit / peqqusiviit nutaat 1-nik qulereeqarsinnaapput, portunerpaamik 3,5 meterit angulligit. Qaliat uinganeri illumut pingarnermut naapertuutissapput.</p> <p>Imm. 12. Containerit taamaallaat inissinneqarsinnaapput nutsernermut, allanngortitsinerinermut assigisaannullu atatillugu, sivisunerpaamillu qaammatini arfinilinni tamaani inisisimatinneqarsinnaapput, inissiinerlu sioqqullugu utaqqiisaagallartumik nunaminertamik</p>	<p>mal kiphøjde på 16 meter.</p> <p>Stk. 5. Ved eventuel fremtidig sanering af boligbebyggelse i Detailområde 200-A3.1, Detailområde 200-A3.2 og Detailområde 200-A3.4 kan der opføres erstatningsbyggeri i op til 3 etager.</p> <p>Stk. 6. Bygningshøjden fastsættes for hver bygning, som en højde målt fra terræn til kip.</p> <p>Stk. 7. Fundamenter må ikke være højere, end at fundamentets mindste højde/hjørne ikke må overstige en halv meter over oprindeligt terræn.</p> <p>Stk. 8. Fundamenter med en højde over 1,5 meter, målt fra terræn, skal beklædes som ydervægge. Alternativt skal det dokumenteres, at fundamenterne ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk.</p> <p>Stk. 9. Terrasser skal opføres i tilknytning til bebyggelse og kan omfatte arealer uden for de vejledende byggefelter.</p> <p>Stk. 10. Udhuse/skure og lignende må højst være 12,5 m² og må kun opføres i sammenhæng med boligen.</p> <p>Stk. 11. Udhuse/skure og lignende må opføres i 1 etage med en maksimal højde på 3,5 meter til kip. Taghældningen skal afspejle hovedhuset.</p> <p>Stk. 12. Containere må kun i forbindelse med flytning, ombygning og lignende opstilles i maksimalt 6 måneder inden for området og skal forud her for kunne fremvise en godkendt, midlertidig arealtildeling. Opstillingen skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Avatanngiisinut Ingerlatsivik.</p>
--	--


atugassangortitsineq akuerisaasoq takutinneqarsinnaassaaq. Inissiinerit ataasiakkaat tamarmik Avatanngiisnut Ingerlatsivimmit akuerineqarsimassapput.	
Sanaartukkap silataata isikkua	Bebygrelsens ydre fremtræden
<p>Sanaartukkat nunamut naleqqussarneqassapput, illutai ataasiakkaanik immikkoortortalersugaallutik tannerminnut sammisumik portunersaqarlutik, tassa Qaqortumi quleriilinnik inissialiornermi atorneqareersumut ilisarnaataasumik.</p> <p>Imm. 2. Qaliata portorngata sanaartorfissiap sammivia malissavaa.</p> <p>Imm. 2. Qaliata qaavata uingarnga 35 gradenit annerussaaq ataasiinnarmillu toqqissortaqassanan, illuttut uinganiliusinnaavoq imaluunniit qassiinik qalialiusinnaalluni.</p> <p>Imm. 3. Qaliat qaavi qillertuuunngitsunik qernertunik imaluunniit qasertunik qalliuteqassapput.</p> <p>Imm. 4. Illut innaat qillertuussangillat.</p> <p>Imm. 5. Illut innaat tamakkiisumik qallerlugit qalipanneqassapput.</p> <p>Imm. 6. Nutaamik sanaartukkani illup silataata iigai atortussanik aserfallatsaolineqarsinnaasunik soorlu assersuutigalugu qisunniq, eternetsink/fibercementpladinik, igalaaminernik, ujaqqanik nalinginnaasunik imaluunniit pladinik saviminiusunik suliarineqassapput.</p> <p>Imm. 7. Illut innaasa qalipaaserneqarneri avatangiisnit naleqqutissapput illoqarfíullu ilaata tamatuma ataatsimut isikkuanut ilapittuuttaassalluni. Illut innaasa sananeqaatissaat nunaminertamik atugassangortitsisoqartinnagu Avatanngiisnut Ingerlatsivimmut paaseqatigiissutigineqassapput.</p> <p>Imm. 8. Parabolet 0,5 m ataallugu angissusillit ikkunneqarsinnaapput.</p> <p>Imm. 9. Illuliat minnerit, soorlu quit, pequsiviit assigisaallu illutut pingarnertut</p>	<p>Byggeriet skal tilpasses terrænet med enkelte, opdelte bygningsdele med spring i kipkoter i byggeriets længderetning, som er kendtegrende for den eksisterende, oprindelige etageboligbebyggelse i Qaqortoq.</p> <p>Stk. 1. Tagryggen skal følge byggefeltets orientering.</p> <p>Stk. 2. Taghældning skal være på mere end 35 grader og have mere end 1 flade som et saddeltag eller et flersidigt tag.</p> <p>Stk. 3. Tage skal beklædes med ikke reflekterende sort eller grå tagbeklædning.</p> <p>Stk. 4. Ydervægge må ikke være reflekterende.</p> <p>Stk. 5. Ydervægge i træ skal males med hel-dækkende maling.</p> <p>Stk. 6. Facader på ny bebyggelse kan udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer som for eksempel træ, eternit/fibercementplader, glas eller natursten.</p> <p>Stk. 7. Farvevalget på facadematerialer skal være afstemt efter omgivelserne og bidrage til et samlet helhedsindtryk i området. Facadematerialerne skal afstemmes med Avatanngiisnut Ingerlatsivik forud for arealtildeling.</p> <p>Stk. 8. Parabolter på under 0,5 meter i diameter kan opsættes.</p> <p>Stk. 9. Mindre bygninger som udhuse, skure og lignende skal opføres i samme materialer og farvevalg som hovedhuset.</p>

<p>sananeqaateqartillugit qalipaateqartillugillu sananeqassapput.</p> <p>Imm. 10. Sumiiffinni suliffeqarfinnut atatillugu allagartarsuit illup silataanut inissinneqassapput annerpaamillu 0,5 m²-iussallutik.</p> <p>Imm. 11 Allagartarsuit atajuartussat taamaallaat suliffeqarfiup atia sammisaatalu pingaarnersaa pillugu paasisutissiissapput.</p> <p>Imm. 12. Allagartarsuit qaamaqqusersugaassangillat allatulluunniit avatangiisut akornutaassanatik.</p> <p>Imm. 13. Seqinermik tigooraassutit ataavartumillu nukissiuutit allat, illup annerpaamik portussusissaatut oqaatigineqartup iluani naleqqussarneqarsimassapput.</p>	<p>Stk. 10. Skiltning i forbindelse med virksomheder i området skal placeres på bygningens facade og må højest dække et areal på i alt 0,5 m².</p> <p>Stk. 11. Permanente skilte må kun oplyse institutionens navn eller funktion.</p> <p>Stk. 12. Skilte må ikke være oplyste eller på anden måde være til gene for omgivelserne.</p> <p>Stk. 13. Solceller og andre alternative energiformer kan opsættes, men skal indpasses inden for den angivne, maksimale bygningshøjde.</p>
Aqquserngit, pisuonnaat aqqutaat biilinullu inissiiviit	Vej, sti og parkering
<p>Imm. 1. Tamaani sanaartorfiusimasuni tamani sanaartukkat biilinut unittarfilerneqassapput Nunatsinni Illuliornermut piumasaqaatit tunngavigalugit tamaani illulianut piumasaqaatit naapertorlugit.</p>	<p>Stk. 1. For ethvert byggeri i hele området gælder, at der skal udlægges parkeringsareal svarende til de krav der stilles til det pågældende byggeri jf. Grønlands Bygningsreglement.</p>
<p>Nunaminertat aalajangersimasumik atugassangortinnejqanngitsut sanaartorfiusimanngitsullu.</p>	<p>Friarealer og ubebyggede arealer</p>
<p>Imm. 1. Sanaartorfissagissaanermi, sanaartornermilu sapinngisamik nuna mianerineqassaaq. Nuna ajoquserneqarsimasoq ilusaatut iliseqqinneqassaaq, nunaminertamilu qaartiterinikkut assartuinikkulluunniit qaartitikkanit siammarsimasinnaasut piliarneqassallutik.</p> <p>Imm. 2. Qaartiterinermut sanaartorfissagissaanermillu atatillugu issoq naanerillu sapinngisamik innarlernaveersaarneqassapput, sanaartukkalluunniit naammassineqarnerinut atatillugu ajornanngippat nunaminertaq isikkumisut isikkulerseqqissinnaallugu inaalikkallarneqarlutik atoqqissinnaanngorlugit.</p> <p>Imm. 3. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut isikkumittut isikkoqartinnejqarnissaat qulakkeerneqassaaq, tamatumani naasut qaqqallu nalinginnaasut sapinngisamik</p>	<p>Stk. 1. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal reestablishes og området skal rennes for sprængstykker, der måtte være blevet spredt ved sprængning eller transport.</p> <p>Stk. 2. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt, bevares, behandles og opmagasinieres på en måde, så det kan genbruges i forbindelse med afslutningen af byggeriet.</p> <p>Stk. 3. Ubebyggede og udnyttede arealer skal sikres et naturligt udseende, hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld søges bevaret.</p>

<p>allanngortinneqassanatik.</p> <p>Imm. 4. Sanaartorfiit eqqaanni nunaminertat, silamiiffissat nunaminertallu sanaartorfiunngitsut kusanartuutinneqarlutillu torersuutinneqassapput.</p> <p>Imm. 5. Silami nunaminertani nerrivinnik issiavinnillu inissivilioraqarsinnaavoq.</p> <p>Imm. 6. Sukumiisumik pilersaarusrorfimi 200-A3.4, nunap assingani ilanngussami 3-im i takutinnejartutut pinnguartarfiliortoqarsinnaavoq. Taakku sananeqarnerinut aningaasartuutit sanaartortitsisumit isumagineqassapput.</p> <p>Imm. 7. Illuliat, sunut assiginngitsunut aqqutiliat allallu tatsit eqqaannut takussunarsaataassanngillat.</p>	<p>Stk. 4. Arealer omkring boligbebyggelser, opholdspladser og på udearealer skal til enhver tid holdes rene og ryddelige.</p> <p>Stk. 5. Der kan på udearealer etableres faciliteter til bord/bænkeopstillinger.</p> <p>Stk. 6. Der kan i Detailområde 200-A3.4 etableres legepladser, som vist på Kortbilag 3. Udgifter forbundet med anlæggelse af dette afholdes af byherren.</p> <p>Stk. 7. Bygninger, ledningsnet m.v. må ikke skæmme landskabet.</p>
Aqqusersuutit teknikkimullu atortut	Ledningsforhold og tekniske anlæg
<p>Imm. 1. Sarfamut sakkortusaaviit, silaannarissarfii, teknikkikkullu atortorissaaruteqarfiit allat tamaani sananeqarsinnaapput. Nukissiorfiit isumasioqatalugit atortulersuutit inissinneqassapput aammalu sanaartukkanut, nunap pissusaa isikkivillu eqqarsaatigalugit ilusilersorneqassallutik.</p> <p>Imm. 2. Sakkortusaaviit annerpaamik 2,5 meterisut portutigisinnapput, 9 kvadratmeterinillu initussusilerneqarsinnaassallutik. Silaannarissaateqarfiit annerpaamik 2,5 meterisut portutigissapput, 3 kvadratmeterinillu initussuseqassallutik. Teknikkikkut atortulersuutinut allanut sanaartukkat taamatulli annertussuseqartillugit sanaartorneqassapput.</p> <p>Imm. 3. Qaqgukkulluunniit eqqagassalerinermi ileqqoreqqusaq naapertorlugu eqqagassalerisoqartassaaq.</p> <p>Imm. 4. Sumiiffimmi sukumiisumik pilersaarusrorfisami 200-A3-mi sanaartornermi eqqagassanut containerinut eqqagassanut katersuvinnik assersimasunik ataatsimoorussanik pilersitsisoqassaaq.</p> <p>Imm. 5. Erngup, kuuffiit, innaallagissap kiassarnermullu aqqutit, attaveqaatinut il.il. aqqutit ajornartinnagu nunap iluatigoortinneqassapput,</p>	<p>Stk. 1. Transformerstationer, ventilhuse og andre tekniske anlæg kan opføres inden for området. Anlæggene skal placeres i samråd med Nukissiorfiit og udformes under hensyntagen til bebyggelse, landskab og udsigt.</p> <p>Stk. 2. Transformerstationer kan maksimalt have en højde på 2,5 meter og optage et areal på 9 m². Ventilhuse kan maksimalt have en højde på 2,5 meter og optage et areal på 3 m². Andre tekniske anlæg kan maksimalt have samme størrelsesorden.</p> <p>Stk. 3. Affaldshåndtering skal ske i henhold til enhver tid gældende affaldsregulativ.</p> <p>Stk. 4. Ved opførelse af bebyggelse i Delområde 200-A3 skal der etableres fælles afskærmede affaldsstationer til affaldscontainere.</p> <p>Stk. 5. Forsyningsledninger til vand, kloak, el, telekommunikation, varme o.s.v. skal så vidt muligt placeres under terræn og skal så vidt muligt sammentænkes med vej- og stianlæg, hvor de placeres i ledningsgrave.</p> <p>En eventuel omlægning af eksisterende ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer og må kun ske i samråd med ledningsejer.</p>

<p>aqqutillu nunap iluani siaarfissaanni inissinneqartussaammata, sapinngisamik aqqusinniornermut pisuinnaallu aqqutissaannik aqqusiornermut atatillugu ilanngullugit eqqarsaatigineqassallutik.</p> <p>Pilersuinermut aqqummik atortulersummit pioereersumik allannguisinnaaneq pilersuinermut aqqummik piginnittumut aningaasartuutaassanngilaq aammalu pilersuinermik aqqummik piginnittumik isumasioqatigiinnikkut taamaallaat pisinnaavoq.</p> <p>Imm. 6. Aqqusersuutit nunap qaatigoortinneqartut qalipaatimikkut ilutsimikkullu sapinngisamik erseqqippallaarunnaarsinneqassapput.</p> <p>Imm. 7. Pilersuinermut aqquteqareertillugu periarfissaareertillugulu, sanaartukkat nutaat imermut innaallagissamut, kuuffissuarnullu aqquaataannut kikkunnut tamanut atugassianut attavilerneqassapput.</p> <p>Imm. 8. Kuuffinnut kikkunnit tamanit atugassianut attavilernissamut periarfissaatinnagu, imermut mingunnikumut, anartarfinniillu kuutsitanut katersuvimmik ikkussisoqarnissaanik kommunalbestyrelsi piumasaqarsinnaavoq.</p> <p>Immi. 9. Avatangiisitigut aalajangersakkat qaqugukkulluunniit atuuttut kiisalu imermik mingussimasumik anartarfiiillu imakuinik eqqaanermut malittarisassat naapertorlugit imermik mingussimasumik suliarinninnittarnerit allat pilersinneqarsinnaapput</p> <p>Imm. 10. Imeq nunap qaaniittoq, taakkununnga ilanngullugu illup qaliaanit imeq kuuttoq, kuuffissuarnut tamanut atugassianut kuutsinneqqaqusaanngilaq, allamulli ima kuutsinneqassalluni, eqqaani sanaartukkanut, aqqusernginut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sanaartofiunngitsunut akornutaassanani.</p> <p>Imm. 10 Pilersuinermi aqqusersuutit soorlu erngup aqputaa kuuffissuillu sapinngisamik innimigineqassapput, qallerneqqaqusaanatillu.</p>	<p>Stk. 6. Ledninger, som føres over terræn, skal i farver og udformning gøres så lidt synlige som muligt.</p> <p>Stk. 7. Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, vandforsyning, kloak og fjernvarme, såfremt der er fremført og etableret mulighed herfor.</p> <p>Stk. 8. I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt spildevand.</p> <p>Stk. 9. Der vil kunne etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin.</p> <p>Stk. 10. Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og friarealer.</p> <p>Stk. 11. Forsyningsledninger som vand- og kloakledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges.</p>
--	--

Avatangiisirut tunngasut	Miljøforhold
Imm. 1. Tamaani ikumalaartitsivinnik, pujoorivinnik assigisaannillu sanasoqassanngilaq. Im. 2. Nukissiutit allat, soorlu segermit sarfaliutit, atorneqarsinnaapput illup ataatsimut isikkuanut aammalu sukumiisumik pilersaarusrorfigisap ataatsimut isikkuanut naleqqussarneqarsimaganik aammalu tamaani najugaqartunut allanut akornutaanngikkunik.	Stk. 1. Brændeovne, røgeovne og lignende må ikke opføres eller anvendes i området. Stk. 2. Alternative energikilder som f.eks. solarceller kan benyttes, når disse tilpasses bebyggelsens udseende som helhed og delområdets fysiske udtryk og ikke er til gene for andre beboere i området.
Illut nukissiuutnik atuinikitsut	Lavenergibebyggelse
Imm. 1. Illunik nukimmik atuinikitsunik sanasoqarsinnaavoq siuliani taaneqartut assiginginik atugassaqaartitsiviusumik.	Stk. 1. Der kan opføres lavenergibebyggelse i området efter samme vilkår som ovenstående.
Piginnittut peqatigiiffii, illuutileqatigiit aammalu aningaasaqarnermut tunngasut	Ejerforening, andelsboligforening og økonomiske forhold
Imm. 1. Sanaartorfigissaanermik aningaasalersuineq, Kommunalbestyrelsip sukkulluunniit maleruagassiai atuuttut malillugit pissaaq. Imm. 2. Illoqarfiup immikkoortuani piginnittut peqatigiiffiinik illuutileqatigiinnillu pilersitsisoqarsinnaavoq.	Stk. 1. Finansiering af byggemodning sker efter Kommunalbestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer. Stk. 2. Der kan etableres ejerforening og andelsboligforening i delområdet.
Atorneqalernissaanut piumasaqaatit	Betingelse for ibrugtagning
Imm. 1. Pilersuinermet atortulersuutinut kikkunnut tamanut atugassianut atassusernissamik akuersisoqarsimatinnagu aammalu Avatangiisink Ingerlatsivimmuit atuilernissamut akuersisoqarsimatinnagu sanaartukkat nutaat atorneqalersinnaanngillat. Imm. 2. Nunap suliarineqarnera naammassineqarsimatinnagu isumaqtigiissullu naapertorlugu akuerineqarsimatinnagu illuliat nutaat atorneqalersinnaanngillat.	Stk. 1. Ny bebyggelse kan ikke tages i anvendelse, før der er opnået godkendelse af tilslutninger til offentlige forsyningsanlæg og før der foreligger en ibrugtagningstilladelse fra Avatanngiisut Ingerlatsivik. Stk. 2. Ny bebyggelse kan ikke tages i anvendelse, før afsluttende terrænarbejde er udført og godkendt ifølge kontrakt.



- Ilinniartut inigisaat / Kollegieboliger
- Sanaartorfissat / Byggefelter
- Siunissami sanaartorfissatit piukkunnaatillit / Potentielle fremtidige byggefelter
- Pinguartarfissamut saanaartorfissaq / Byggefelt til legeplads
- - - Niuertarfinnut assigisaanullu immikkoortitaq / Detailområder

AKUERSISSUTEQARNERMUT UPPERNARSAAT	VEDTAGELSESPÅTEGNING
Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut nr. 27 komunalbestyrelsimit ulloq XX.XX.XXXX. akuersissutigineqarpoq.	Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 27 er endeligt vedtaget af Komunalbestyrelsen d. XX.XX.XXXX.
Kommune Kujalleq	Kommune Kujalleq
Borgmesteri/Borgmester Stine Egede	Kommunimi pisortaaneq/Kommunaldirektør Tine Pars


INATSISITIGUT SUNNIUTIT	RETSVIRKNINGER
Siunnersuutip aamma pilersaarutip qanoq ittuuneri aam-ma atuuffisa qanorittuuneri apeqquaallutik inatsisitigut sunniutaat aalajangersarneqartarpuit. Tassa imaappoq: immikkoortortami siunnersuusiorfiusumi suut atuutsinne-qassanersut aamma pilersaarut inaarutaasumik akuerineqareeruni qanoq atuutilissanersoq apeqqutasarpoq. Kommunimut pilersaarummut inatsisitigut sunniutit atuuttut assingi kommunimut pilersaarutit tapiisa atuuffi-gissavaat.	Retsvirkninger handler om, hvilken status og gyldighed, forslaget og planen har. Det vil sige, hvad der gælder, når der er lavet et forslag for et delområde, og hvad der gælder, når planen er endeligt vedtaget. Der gælder samme retsvirkninger for selve kommuneplanen som for kommuneplantillæg.
Inatsisitigut atuukkallarneq	Midlertidige retsvirkninger
Kommunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut tamanut saqqum-miunneqareerpat nunaminertat, illut sanaartukkallu pilersaarutitut siunnersuummi ilaasut kommunimut pilersaarutip tapissaatut siun-nersuutip imaani allassimasut akerlianik atorneqarsinnaassann-gillat imalunniit sanaartorfigeqqusaasanatik.	Når forslag til kommuneplantillægget er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en forgrubelse af det endelige kommuneplantillægs indhold.
Tamat peqataatinneqarnerisa nalaanni nutaamik sanaartornerit imaluunniit nunaminertamik atuinerup allanngortinneqarneri il.il. inerteqquatalerallassapput.	I den offentlige inddragelseperiode indtræder et midlertidigt forbud mod opførelsen af ny bebyggelse eller ændring af anvendelsen mv.
Tusarniaaneq naappat akerliusqassangippat kommu-nalbesty-relsip nunaminertaq siunnersuummi sanaar-torfissatut immikkoorti-taasoq imaluunniit kommunimut pilersaarutip tapiani allatut atorneqartussatut allaaseri-neqartoq allassimasut naapertorlugit siuner-tanut taak-kununnga atorneqarsinnaalissaaq.	Hvis der ikke er indkommet indsigler, når indsigelsesfristen er udløbet, kan communalbestyrelsen tillade, at et areal inden for forslagets område bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplantillægget.
Inatsisitigut sunniutaagallartut kommunimut pilersaarutip tapiata tamanut nalunaarutigineqarnissaata tungaanut atuutissapput – taamaattoq siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnerata kingorna sivisunerpa-amik ukioq ataaseq (1) atuutissallutik.	De midlertidige retsvirkninger er gældende frem til kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse – dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse.
Inatsisitigut atuutilivinneq	Endelige retsvirkninger
Kommunimut pilersaarutip piuviusunngortinneqarnissaa communalbestyrelsip akuerisartussaavaa, nunaminer-tamik atuisinnaanermut akuersissutit ilanngullugit akuerisartussaavai.	Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Kommunimut pilersaarutip tapia akuersissutigineqareer-uni aamma tamanut nalunaarutigineqareeruni, kommunimut pilersaarutip tapiani aalajangersakkat akerlianik imaluunniit nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqartarnermi piumasaqaatinut atuuttutunut akerliusunik pilersitsisoqaq-	Når det vedtagne kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser eller vilkår for arealtildeling. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i de detaljerede

qusaanngilaq. Taamaattoq immikkut ittumik pisoqartillugu aalajangersakkat immikkualuttunit nikingassutit minnerit, kommunimut pilersaarutip tapiani aalajangersakkanut taak-kua naapertuussimappata, akuersissutigineqarsinnaapput. Aalajangersakkani immikkualuttunit nikingassutit angine-rusut imaluunniit immikkut ittumik aalajangersakkanit nikin-gasoortoqarpallaartillugu aalajangersakkanik nutaanik sulia-qarnissaq pisariaqartassaaq.	bestemmelser, hvis de er i tråd med principperne for kommuneplantillæggets bestemmelser. Videregående afvigelser i de detaljerede bestemmelser eller afvigelser fra de overordnede bestemmelser kræver, at der laves nye bestemmelser for området.
Inatsisit malillugit nunaminertamik atuisinnaanerni malit-tarisassat suli atuupput. Tassa imaappoq: nunaminerta-mik atuinerit, illut sanaartukkallu kommunimut piler-saarutip tapiatut siunnersuutip (imaluunniit kommu-ni-mut pilersaarutitut siunnersuutip) tamanut saqqum-miunneqannginnerini pilersinneqartut, allanngoratik atuutissapput – aamma piginnittut allanngoraluarpat atuutissallutik.	Reglerne for fortsat lovlig anvendelse gælder. Det vil sige, at hidtidig lovlig brug af arealer, bygninger og anlæg, som er etableret før offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg (eller kommuneplanforslag), kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskiftet.
Paarlattuanik nunaminertamik atuinerit allannguinerit imaluunniit nutaanik sanaartornerit kommunimut pilersaarutip tapiani (imaluunniit kommu-ni-mut pilersaa-rummi) aalajangersakkanut akerlioqqusaangillat.	Derimod må f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke være i strid med kommunetillægget (eller kommuneplanen).
Kommunimut pilersaarutip tapia (imaluunniit kommu-ni-mut pilersaarut) immini nunaminertanik atugassanik, illunik sanaartukkanillu, pilersarummi ilanngunneqar-tunik, pilersitsinissaminik kinguneqassanngilaq. Kom-munalbestyrelsii-lunik sanaartukkanillu pilersitsinissa-minut pisussaatitaanngilaq, kommu-ni-mulli pilersaarutip piviusunngortinnejarnissaanik suliaqartuusussaalluni. Tamanna ima aamma paasineqassaaq: kommunimut pilersarummut qinnuteqaat naapertuutinngippat komunalbestyrelsi nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissummik tunniusseqquassanngitsoq.	Kommuneplantillægget (eller kommuneplanen) medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at etablere bygninger og anlæg, men skal arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Dette betyder, at komunalbestyrelsen ikke må give arealtildeling, såfremt det ansøgte strider imod kommuneplanen.
"§32 atorlugu inerteqqutaagallartoq"	"Midlertidigt § 32-forbud"
Tunngaviusumik pilersarummi immikkoortortami nunaminertamik aalajangersimasumik atusinnaanermut akuersissut imaluunniit sanaartornissaq periarfissaqa-raluartoq komunalbestyrelsip "§32 atorlugu inerteqqutaagallartoq" atussallugu aalajangersinnaavoq. Tamuma kingorna immikkoortortami tassani nutaanik kommunimut pilersaarutip tapissaatut siunnersummik komunalbestyrelsi ukiup ataatsip iluani saqqummiussissaq. Nunaminertaq naammaginanngitsumik tunn-gaviusumik pilersarummiq peqanngippat §32 atorlugu	Kommunalbestyrelsen kan vælge at nedlægge et "midlertidigt § 32-forbud" mod konkret brug af areal eller etablering af byggeri i et delområde, selvom det gældende plangrundlag muliggør brugen. Herefter skal Kommunalbestyrelsen inden for et år fremlægge et nyt forslag til kommuneplantillæg for delområdet. Der kan også nedlægges et § 32-forbud for et areal, hvis der ikke er tilstrækkeligt plangrundlag for området, men der skal udarbejdes

inerteqqutaagallartoq aamma atuutilersinnejarsinnaa-voq, taamaattoq qinnuteqaat akuerisinnaajumallugu itigartissinnaajumalluguluunniit aalajangersakkanik im-mikkuualuttunik suliaqartoqartariaqassaaq.	detaljerede bestemmelser for enten at imødekomme eller afvise en ansøgning.
Nammagittaaliornissamik ilitsersuut	Klagevejledning
Kommunimut pilersaarut, kommunimut pilersaarutip tapia imaluunniit nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatip suliarineqarnera il.il. pillugu kommunalbestyrelsip aalajangernera Naalakkersuisunut naammagittaallitigineqarsinnaapput.	Kommunalbestyrelsens afgørelse i forbindelse med kommuneplan, kommuneplantillæg eller arealsagsbehandling mv. kan ankes til Naalakkersuisut.
Naammagittaalliorsinnaatitaasoq tassaavoq suliap innererata namminerminut eqquisutut misigisimatitsine-ranik aamma pingaarutilimmik soqutiginnittoq kina-luunniit aalajangernermi eqqugaasooq.	Klageberettiget er den, til hvem afgørelsen er rettet, samt enhver, der skønnes at have en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
Naammagittaallituit kommunalbestyrelsip aalajangerner-minit nalunaarneranit kingusinnerpaamik sapaatipakun-neri arfineq-pingasut iluini tunniuneqareersimassapput.	Klager skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse.
Naammagittaalliuutit Kommuneata Kujalleq, suliap kommunimi suliarineranik oqaaseqaasilioriarlutik Naalakkersuisunut ingerlatitseqqittussat imaluunniit naamma-gittaalliuutit toqqaannartumik Naalakkersuisunut nassiunneqarsinnaapput. Naalakkersuisut aalajangerne-rat eqqar-tuussivimmut suliareqqitassanngortinneqar-sinnaapput.	Klager kan enten indsendes til Kommune Kujalleq, der videresender klager til Naalakkersuisut med bemærkninger om sagens behandling i kommunen, eller klager kan indsendes direkte til Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts afgørelse kan indbringes for domstolene.
Naammagittaalliuutit Kommune Kujalleq nassiunneqartut uunga nassiunneqassapput: Kommune Kujalleq Majavej B1196 Postbox 514 3920 Qaqortoq Email: teknik@kujalleq.gl Telefon: +299 645401	Klager, der indsendes til Kommune Kujalleq indsendes til: Kommune Kujalleq Majavej B1196 Postbox 514 3920 Qaqortoq Email: teknik@kujalleq.gl Telefon: +299 645401
Naammagittaalliuutit Naalakkersuisut nassiunneqartut uunga nassiunneqassapput: Naalakkersuisut Aningaasaqnermut Naalakkersuisoqarfik Imaneq 4, Postboks 1037 3900 Nuuk	Klager, der indsendes til Naalakkersuisut indsendes til: Naalakkersuisut Departementet for Finanser Imaneq 4, Postboks 1037 3900 Nuuk


Nr 27

**Nunap Assinga Ilanngussaq 1: Illoqarfiup ilaa takussutissiaq 200-A3
Kortbilag 1: Eksisterende forhold 200-A3**



- Kollegie-t sanaartorneqartut / Kollegieboliger under opførsel
- - - Immikkoortortaq 200-A3 / Delområde 200-A3

**Nunap Assinga Ilanngussaq 2: Siunissami atuutussag 200-A3
Kortbilag 2: Fremtidige forhold 200-A3**



- Ilinniartut inigisaat / Kollegieboliger
- Sanaartorfissat / Byggefelter
- Siunissami sanaartorfissatit piukkunnaatillit / Potentielle fremtidige byggefelter
- Pinguartarfissamut saanaartorfissaq / Byggefelt til legeplads
- Niuertarfinnut assigisaanullu immikkoortitaq / Detailområder

